

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Matična ploča AM4 Gigabyte B550 GAMING X V2 HDMI/DVI/M.2**

Šifra: **4719331810702**

Matična ploča AM4 Gigabyte B550 GAMING X V2 HDMI

**Maloprodajna cena: 18.490,00 RSD**

**Web cena: 17.990,00 RSD**

**Ušteda: 500,00 RSD**

#### Specifikacija

Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM4
Čipset:	AMD® B550
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	- AMD podnožje AM4, podržava: AMD Ryzen 5000 Series / 3rd Gen Ryzen i 3rd Gen Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima
Memorija:	- 4 x DDR4 DIMM podnožje podržava do 128 GB (32 GB single DIMM capacity) sistemske memorije AMD Ryzen 5000 serija procesora: - Podržava DDR4 4266(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memorijske module 3rd Gen AMD Ryzen Procesore: - Podržava DDR4 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200/2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - Podržava DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200/2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module - Dual channel memory architecture - Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module - Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module

Integrirana grafička karta:	Integrirano u 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - 1 x DVI-D port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200 @60 Hz - DVI-D port ne podržava D-Sub konekciju putem adaptera - 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160 @60 Hz - Podržava HDMI 2.1 verziju, HDCP 2.3, i HDR. - Maksimalna deljena memorija 16 GB
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU: - 3rd Generation AMD Ryzen procesora podržava PCIe 4.0 x16 mode - 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima podržava PCIe 3.0 x16 mode 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrisan u Chipset: - Podržava PCIe 3.0 x2 mode 3 x PCI Express x1 slots (PCIEX1_1, PCIEX1_2, PCIEX1_3), integrisan u Chipset: - Podržava PCIe 3.0 x1 mode
Skladište:	1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SSDs: - 3rd Generation AMD Ryzen procesora podržava SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSDs - 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima podržava SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 konektor (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SSDs: - Podržava SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 4 x SATA 6Gb/s konektora, integrisana Chipset: - Podržava RAID 0, RAID 1, i RAID 10
Mrežna karta:	- Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Zvučna karta:	- Realtek Audio CODEC - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	Chipset: - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu Chipset: - 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupno putem internog USB priključka - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna putem internog USB priključka - 6 x USB 2.0/1.1 portova (2 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna putem internih USB priključaka)

Konektori na zadnjoj strani:	- 2 x USB 2.0/1.1 ports - 1 x PS/2 keyboard/mouse port - 1 x DVI-D port - 1 x HDMI port - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) - 1 x Q-Flash Plus button - 1 x RJ-45 port - 3 x audio jacks
Interni konektori:	- 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje - 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje - 1 x CPU fan header - 1 x water cooling CPU fan header - 3 x system fan headers - 2 x addressable LED strip headers - 2 x RGB LED strip headers - 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header - 2 x M.2 Socket 3 connectors - 4 x SATA 6Gb/s connectors - 1 x front panel header - 1 x front panel audio header - 1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom - 1 x USB 3.2 Gen 1 header - 2 x USB 2.0/1.1 headers - 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, samo za GC-TPM2.0_S module) - 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	- 1 x 256 Mbit flash - Licencirani AMI UEFI BIOS - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Garancija:	2 godine
EAN:	4719331810702

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.